

LINHA GAROPABA

Fevereiro / 2026

NOSSA HISTÓRIA

Foi em 1895, que a família Fretta ingressou na atividade comercial, ao fundar na localidade de Azambuja - SC a Casas Fretta. Mais de 120 anos se passaram desde então, e sua tradição ultrapassou gerações, tornando a empresa uma das mais antigas do estado de Santa Catarina, sob o comando dos descendentes de seus fundadores.

EXPERIÊNCIA E CONSTANTE EVOLUÇÃO

Tanto tempo de experiência conferiu ao grupo Fretta um legado de credibilidade, resultando na consolidação da marca, sinônimo de solidez e excelência na prestação de serviços.

A tradição nos negócios, aprimorada com o tempo, deu vazão a novos empreendimentos.

O grupo Fretta diversificou seu ramo de atuação e hoje, além da Casas Fretta, é composto pela Fretta Construções, Invest Capital e a mais recente integrante do grupo: Aludim Aluminum Technology.

Especializada na extrusão de alumínio para a construção civil e para a atividade industrial, a Aludim traz em seu DNA os mesmos valores do grupo Fretta, compartilhando da paixão pela prestação de serviços com alto padrão de qualidade.

O Grupo Fretta cresceu e está cada vez mais presente na vida das pessoas, conservando os ensinamentos de seus fundadores: ajudar a transformar o mundo, investindo no ser humano e trabalhando para fazer sua vida melhor!



Desde 1895

Azambuja, 1895. Primeira casa de comércio da família Fretta.

ALUMÍNIO PRESENTE EM CADA DETALHE DA VIDA MODERNA

Beleza, leveza, durabilidade, moldabilidade, alta resistência, inclusive à corrosão, são algumas das qualidades que tornam o alumínio essencial à vida moderna. Considerado metal semiprecioso, no século XIX o alumínio chegou a ser mais caro do que o ouro, no entanto, a produção em larga escala tornou o preço acessível, ampliando sua utilização.

AQUI, O ALUMÍNIO É BEM TRATADO

A Aludim mantém parcerias com os mais modernos e equipados complexos industriais de tratamento de superfície de perfis extrudados de alumínio, empresas que dispõem de uma linha completa de pintura e de anodização. Tudo isso confere aos produtos Aludim alta resistência, qualidade estética, diversidade de cores, texturas e acabamentos, atributos que se adaptam às necessidades e aos padrões de seu projeto, agregando valor ao seu produto.



SUSTENTABILIDADE

Atualmente, o alumínio está presente em diversos segmentos, contribuindo, inclusive para a preservação do meio ambiente, pois, além de ser o metal ideal para o desenvolvimento de produtos que permitem a redução da emissão de gases poluentes, cerca de 75% de todo o alumínio produzido, até hoje, ainda está em uso. Como um material infinitamente reciclável, mesmo depois de décadas de vida útil, o alumínio pode ser reaproveitado, gerando grande economia de recursos financeiros e preservação dos recursos naturais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL


A Aludim escreve diariamente uma história de inovação e compromisso com a sustentabilidade. A preocupação com aspectos econômicos, sociais e ambientais faz parte dos valores da empresa, por isso a companhia busca, constantemente, o aumento de sua eficiência operacional, para diminuir os desperdícios do processo produtivo. Para tanto, desenvolve projetos de conservação de recursos e ecoeficiência, focados na redução de emissões atmosféricas, geração de resíduos sólidos industriais e do consumo de água.

ÍNDICE DE PERFIS


Código	Descrição	Página
MO-001	Puxador Abaulado	09
MO-002	Puxador "Z"	06
MO-003	Trilho Inferior de Encaixe	12
MO-008	Trilho Inferior Duplo	12
MO-014	Puxador Lateral	08
MO-015	Divisória	11
MO-016	Puxador "G" Encaixe	05
MO-017	Puxador Lateral	08
MO-018	Puxador "J"	06
MO-020	Puxador	10
MO-022	Puxador "G"	05
MO-023	Puxador "G"	05
MO-024	Puxador "L"	07
MO-025	Puxador	10
MO-027	Puxador Conjugado	11
MO-029	Puxador "I"	07
MO-032	Puxador	10
MO-032A	Puxador	10
MO-034	Puxador Longo Abaulado	09
MO-035	Puxador	11
MO-036	Trilho Inferior Reforçado	12
MO-037	Puxador "G" Encaixe	05
MO-048	Puxador	07
MO-049	Puxador	07
MO-051	Puxador Abaulado	09
MO-085	Puxador	08
MO-122	Puxador "G"	06
MO-123	Puxador "G"	06
MO-127	Puxador Conjugado	11
MO-183	Puxador Facetado	08
MO-382	Puxador	09

Puxador "G"


MO-022	0,389 kg/m
Aplicação	MDF 15mm


Puxador "G"


MO-023	0,416 kg/m
Aplicação	MDF 18mm


Puxador "G" Encaixe

MO-037	0,357 kg/m
Aplicação	MDF 15mm



Puxador "G" Encaixe

MO-016	0,440 kg/m
Aplicação	MDF 18mm




Puxador "G"


MO-122	0,318 kg/m
Aplicação	MDF 15mm


Puxador "G"


MO-123	0,345 kg/m
Aplicação	MDF 18mm


Puxador "Z"

MO-002	0,300 kg/m
Aplicação	MDF 15mm


Puxador "J"


MO-018	0,167 kg/m
Aplicação	MDF 20mm



Puxador "I"

MO-029 0,329 kg/m


Aplicação MDF 18mm



Puxador "L"

MO-024 0,191 kg/m


Aplicação MDF 20mm



Puxador

MO-048 0,337 kg/m


Aplicação MDF 20mm



Puxador


MO-049 0,345 kg/m

Aplicação MDF 22mm




Puxador Lateral


MO-017	0,283 kg/m
Aplicação	MDF 15mm


Puxador Lateral


MO-014	0,325 kg/m
Aplicação	MDF 22mm


Puxador

MO-085	0,268 kg/m
Aplicação	MDF 20mm



Puxador Facetado

MO-183	0,242 kg/m
Aplicação	MDF 15/18/20mm




Puxador Abaulado


MO-001	0,358 kg/m
Aplicação	MDF 15mm


Puxador


MO-382	0,311 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm


Puxador Abaulado

MO-051	0,463 kg/m
Aplicação	Vidro 6mm



Puxador Longo Abaulado

MO-034	0,584 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm




Puxador


MO-032	0,464 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Utilizado com	MO-035


Puxador


MO-032A	0,386 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Sub Consulta	


Puxador

MO-025	0,393 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm



Puxador

MO-020	0,413 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Utilizado com	MO-027




Puxador Conjugado


MO-027	0,725 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Utilizado com	MO-020


Puxador Conjugado


MO-035	0,797 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Utilizado com	MO-032


Puxador Conjugado

MO-127	0,688 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm
Utilizado com	MO-020


Divisória


MO-015	0,250 kg/m
Aplicação	Vidro 4mm



Trilho Inferior Reforçado


MO-036

0,248 kg/m


Trilho Inferior Duplo

MO-008

0,387 kg/m


Trilho Inferior de Encaixe

MO-003

0,066 kg/m

