




PRAIA DO ROSA 25



SISTEMA DE ESQUADRIAS

JANELA DE CORRER
2 FOLHAS


01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.






JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

001 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.



02 - Combinações de Bagues e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.







JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
SENDO 2 VENEZIANAS E 1 VIDRO

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.





LADO EXTERNO





JANELA DE CORRER
4 FOLHAS

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



LADO EXTERNO




LADO EXTERNO

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.




PORTA DE CORRER
2 FOLHAS

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



VISTA EXTERNA
SEM ESCALA



CORTE 2

CORTE 1

LADO EXTERNO

CORTE 3

CORTE 4

CORTE 5





LADO EXTERNO

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS
COM BANDEIRA FIXA


01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.




JANELA MAXIM AR
1 FOLHAS




01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



DETALHES CONSTRUTIVOS






JANELA MAXIMAR 1 MÓDULO
COM PEITORIL FIXO

001 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

002 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.






JANELA MAXIM AR 2 MÓDULOS
COM PEITORIL FIXO

001 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.









PORTA DE GIRO 1 FOLHA VIDRO E VENEZIANA

01 - Todo encontro entre perfis
devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM
de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de
Componentes descrito nesse catálogo.



DETALHES CONSTRUTIVOS

REV05

The technical drawings show the cross-sections of the window frame for two different configurations, Corte 1 and Corte 2. The drawings are oriented horizontally, with the window opening to the right.



Corte 1 (Top): This section shows the window frame with a width of 88.1. It includes a drainage channel (SU-203) and a drainage hole (SU-225). A label "VEDPORIN" points to a specific component. The frame is shown in a cross-section with a width of 10.

Corte 2 (Bottom): This section shows the window frame with a width of 53.8. It includes a drainage channel (SU-203A) and a drainage hole (SU-111). The frame is shown in a cross-section with a width of 3. The frame is labeled "LADO EXTERNO" (Outer Side).

01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Bagues e EPDM de acordo com tabela na página 81.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.





Administração

Av. Marechal Deodoro, 335 - 3º andar
Tubarão - SC - 88701-010

Indústria

Rodovia SC 390, Km 10
Termas da Guarda - Margem Direita
Tubarão - SC - 88702-803

www.aludim.com.br | (48) 3626 - 4900