





LAGUNA 25



SISTEMA DE ESQUADRIAS

JANELA DE CORRER
2 FOLHAS

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03 - Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.






LADO EXTERNO



DETALHES CONSTRUTIVOS


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
COM BANDEIRA MAXIM-AR

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Bagues e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.




JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
2 VENEZIANAS E 1 VIDRO

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03 - Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



DETALHES CONSTRUTIVOS



REV06

SISTEMA DE ESQUADRIAS  LAGUNA 25

01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.

02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.





JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
COM PEITORIL FIXO

01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.


002 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.

03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



PORTA DE CORRER
2 FOLHAS


- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



LADO EXTERNO

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS
SEND0 2 VENEZIANAS E 1 VIDRO

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



LADO EXTERNO

CORTE 1

CORTE 2

LADO EXTERNO





CORTE 5

CORTE 4

CORTE 3









JANELA MAXIM AR 2 MÓDULOS COM PEITORIL FIXO

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



PORTA DE GIRO 1 FOLHA VIDRO E VENEZIANA

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.



DETALHES CONSTRUTIVOS

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS

- 01 - Todo encontro entre perfis devem ser vedados com silicone neutro.
- 02 - Combinações de Baguetes e EPDM de acordo com tabela na página 69.
- 03- Componentes conforme mapa de Componentes descrito nesse catálogo.

